

SRSR

SAÚDE REPRODUTIVA,

SEXUALIDADE E RAÇA/COR

Relatório descritivo

Paula Miranda-Ribeiro

André Junqueira Caetano

Taís de Freitas Santos



SRSR

SAÚDE REPRODUTIVA,

SEXUALIDADE E RACONTO

Relatório descritivo

Paula Miranda-Ribeiro

André Junqueira Caetano

Táís de Freitas Santos

Belo Horizonte . agosto . 2004

[Autores]

Paula Miranda-Ribeiro, PhD em Sociologia/
Demografia pela University of Texas at Austin,
EUA e professora do Departamento de
Demografia e do Cedeplar/UFMG

André Junqueira Caetano, PhD em Sociologia/
Demografia pela University of Texas at Austin,
EUA e professor do Cedeplar/UFMG

Táts de Freitas Santos, PhD em Estatísticas
Sociais/Demografia pela Universidade de
Southampton, Inglaterra e Representante
Auxiliar do Fundo de População das Nações
Unidas no Brasil

M672 Miranda-Ribeiro, Paula
SRSR: saúde reprodutiva, sexualidade e raça/
cor; relatório descritivo / Paula Miranda-Ribeiro,
André Junqueira Caetano, Táts de Freitas Santos.
Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2004.
Relatório de pesquisa.
1. Fecundidade humana - Brasil 2. Mulheres -
Comportamento sexual - Brasil. 3. Mulheres -
Saúde e higiene - Brasil. 4. Relações raciais -
Brasil. I. Caetano, André Junqueira. II. Santos, Táts
de Freitas. III. Universidade Federal de Minas
Gerais. Centro de Desenvolvimento e Planejamento
Regional. IV. Título.

CDU 314.33(81)(047)

ISBN 85-7041-441-2

SRSR – Saúde reprodutiva, sexualidade e raça/
cor. Relatório descritivo.

Copyright © 2004 by Paula Miranda-Ribeiro,
André Junqueira Caetano e Táts de Freitas Santos

Projeto gráfico, capa (D'après J. Borges)
e formatação

Mangá (Cló Paoliello e Glória Campos)

Cedeplar

Rua Curitiba, 832, 9º andar – Centro
Tel.: (31) 3279 8100 Fax: (31) 3201 3657
30170-120 – Belo Horizonte – MG

[Agradecimentos]

Nosso agradecimento à Fundação Ford,
financiadora do Programa SRSR; ao Cedeplar,
que o abrigou e nos apoiou em todos os
momentos; ao SOS Corpo – Instituto
Feminista para a Democracia, nosso grande
parceiro; ao Fundo de População das Nações
Unidas no Brasil (UNFPA), financiador dessa
publicação; ao CNPq, financiador de bolsa de
produtividade em pesquisa (processo
501220/2003-8); às colegas e aos colegas que
ministraram cursos e, generosamente,
dividiram conosco seu vasto conhecimento;
aos bolsistas, mulheres e homens que
partilharam do nosso entusiasmo e sem os
quais nada disso teria sentido; às
entrevistadoras, mulheres que levaram a
campo as nossas idéias; e às entrevistadas,
mulheres que concordaram em fazer parte
dessa deliciosa aventura e sem as quais nada
disso teria sido possível.

[Sumário]

[Introdução] _____ 7

[Tabelas 1 a 10]

Tabela 1: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, segundo a raça/cor - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____ 10

Tabela 2: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, segundo a raça/cor, por grupos etários quinquenais - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____ 11

Tabela 3: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, segundo a raça/cor, por situação conjugal - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____ 12

Tabela 4: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, segundo a raça/cor, por anos de estudo - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____ 13

Tabela 5: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, segundo a raça/cor e grupos etários selecionados, por número de filhos nascidos vivos - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____ 14

Tabela 6: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade que já tiveram filho, segundo a raça/cor e grupos etários selecionados, por idade ao primeiro filho - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____ 15

Tabela 7: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 49 anos de idade, segundo a raça/cor, por uso atual de método contraceptivo - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____ 16

Tabela 8: Distribuição percentual das mulheres esterilizadas, segundo a raça/cor, por características selecionadas da esterilização - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____ 18

Tabela 9: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 49 anos de idade, segundo a raça/cor, por conhecimento do acesso gratuito a métodos contraceptivos no sistema público de saúde - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____ 20

Tabela 10: Distribuição percentual das mulheres não esterilizadas entre 15 e 49 anos de idade, segundo a raça/cor, por conhecimento do acesso à esterilização gratuita pelo SUS - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____	21
Tabela 11: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade que tiveram filhos nascidos vivos nos 5 anos anteriores à pesquisa, segundo a raça/cor, por características selecionadas do atendimento pré-natal - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____	22
Tabela 12: Distribuição percentual dos partos das crianças nascidas nos 5 anos anteriores à pesquisa, segundo a raça/cor da mãe, por características selecionadas - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____	24
Tabela 13: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, segundo a raça/cor, por características selecionadas da primeira relação sexual - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____	26
Tabela 14: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, não-virgens, segundo a raça/cor, por número de relações sexuais na semana anterior à entrevista - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____	28
Tabela 15: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, segundo a raça/cor, por conhecimento sobre HIV/AIDS - Belo Horizonte e Recife, 2002 _____	29
[Textos explicativos]	
Bloco I: características da população entrevistada _____	30
Bloco II: parturição e idade ao primeiro filho _____	31
Bloco III: contracepção _____	32
Bloco IV: pré-natal e parto _____	34
Bloco V: atividade sexual _____	35
Bloco VI: DST e HIV/AIDS _____	36

[Introdução]

O Programa *Ensino e Pesquisa em Saúde Reprodutiva, Sexualidade e Raça/Cor* (SRSR) teve como objetivo qualificar alunos de graduação e pós-graduação das diversas áreas das ciências sociais nos domínios da saúde reprodutiva, sexualidade e raça e, ao mesmo tempo, treiná-los e capacitá-los para atuação em pesquisa. Concomitantemente ao treinamento e capacitação dos bolsistas, o programa produziu um banco de dados representativo dos municípios de Belo Horizonte e Recife.

O Programa SRSR foi dividido em um módulo de ensino e outro de pesquisa. Em seu conjunto, as atividades desenvolvidas foram concebidas de forma a permitir a interação entre eles, tendo como eixo a preparação e a realização pelos bolsistas, sob a coordenação dos professores responsáveis, do levantamento de informações sobre a realidade da saúde reprodutiva e da sexualidade das populações femininas de Belo Horizonte e Recife. Além desses dois domínios, foi privilegiada a captação de dados sobre raça/cor. Os bolsistas participaram de todas as etapas da pesquisa de campo em Belo Horizonte, ao passo que, em Recife, as entrevistas foram conduzidas pelo SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia.

A Pesquisa sobre Saúde da Mulher em Belo Horizonte e Recife¹ constituiu-se em um estudo domiciliar probabilístico, em três estágios.² O primeiro estágio incluiu a seleção dos setores censitários, conforme o cadastro do IBGE elaborado para o Censo Demográfico de 2000. No segundo estágio, foi feita uma listagem dos domicílios particulares permanentes em cada setor selecionado no primeiro estágio, a fim de atualizar as informações do IBGE e,

¹ Nome de fantasia do questionário do Programa SRSR.

² A amostragem foi feita por Pedro Luis do Nascimento Silva (ENCE/IBGE).

em seguida, foram sorteados os domicílios a serem visitados. Finalmente, em cada domicílio selecionado, foi sorteada uma mulher elegível – residente no domicílio e entre 15 e 59 anos de idade – para a entrevista. A realização da pesquisa nestes moldes visou a obtenção de dados estatisticamente representativos dos municípios em questão, de forma a se poder examinar diferenças por idade, condição socioeconômica, município e raça/cor. A importância deste recorte esteve por trás da definição do número de entrevistas completas a ser atingido, 1.200 em cada município, no sentido de obtermos informações estatisticamente representativas dos universos pesquisados. A pesquisa foi a campo entre abril e setembro de 2002 e atingiu um total de 2.408 questionários completos, dos quais 1.302 em Belo Horizonte e 1.106 em Recife.

O questionário SRSR contém quesitos de caracterização do domicílio e da entrevistada, com variáveis sobre escolaridade, ocupação, renda, religião, participação social e raça/cor. Além disso, ele trata dos seguintes tópicos: (1) fecundidade, planejamento da fecundidade e história de gravidezes; (2) acesso, utilização, forma de pagamento e avaliação dos atendimentos de pré-natal, parto e puerpério, acompanhamento ginecológico e menopausa; (3) anticoncepção; (4) conhecimento dos direitos e serviços de saúde reprodutiva relativos a aborto, contracepção e tratamento da AIDS; (5) utilização e acesso a estes serviços; (6) a utilização de serviços públicos *vis-à-vis* os serviços privados, controlando-se pela participação em planos e seguros de saúde; (7) história marital e comportamento sexual, com quesitos relativos à autonomia sobre a prática sexual e (8) DST/AIDS.

As tabelas a seguir apresentam os primeiros resultados descritivos, divididos em seis blocos: (I) características da população

entrevistada, (II) parturição e idade ao primeiro filho, (III) contracepção, (IV) pré-natal e parto, (V) atividade sexual e (VI) DST e HIV/AIDS. Textos explicativos são apresentados após as tabelas. Após a expansão da amostra, as 2.408 entrevistadas passaram a representar 875.476 mulheres em Belo Horizonte e 525.406 em Recife, num total de 1.400.882 mulheres de 15 a 59 anos nos dois municípios pesquisados.

Tabela 3: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, segundo a raça/cor, por situação conjugal - Belo Horizonte e Recife, 2002

Situação Conjugal	Belo Horizonte				Recife			
	Branca	Negra	Amarela/Indígena	Total	Branca	Negra	Amarela/Indígena	Total
Nunca unida	36.4	41.0	27.9	36.3	30.9	29.2	36.1	30.3
Casada/unida	48.8	46.2	47.7	47.5	49.0	48.8	42.0	48.5
Separada/divorciada	12.5	9.0	15.7	10.9	16.9	17.8	19.9	17.6
Viúva	2.2	3.9	8.7	3.3	2.9	4.2	1.9	3.5
Não informou	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
N	395,410	439,191	40,875	875,476	203,619	291,474	30,313	525,406

Fonte: Pesquisa SRSR, UFMG/Cedeplar, 2002.

Tabela 4: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, segundo a raça/cor, por anos de estudo - Belo Horizonte e Recife, 2002

Anos de Estudo	Belo Horizonte				Recife			
	Branca	Negra	Amarela/Indígena	Total	Branca	Negra	Amarela/Indígena	Total
0	1.6	1.9	6.3	2.0	3.1	4.7	0.7	3.9
1 a 4 anos	12.1	22.9	27.8	18.2	17.3	20.8	17.7	19.2
5 a 8 anos	22.7	29.2	23.7	26.0	21.9	28.6	20.4	25.5
9 a 11 anos	35.3	36.1	35.7	35.7	36.8	34.1	44.3	35.7
12 e mais	28.2	9.9	6.4	18.0	20.8	11.9	16.9	15.7
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
N	395,410	439,191	40,875	875,476	203,619	291,474	30,313	525,406

Fonte: Pesquisa SRSR, UFMG/Cedeplar, 2002.

Tabela 5: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade, segundo a raça/cor e grupos etários selecionados, por número de filhos nascidos vivos - Belo Horizonte e Recife, 2002

Belo Horizonte	Filhos nascidos vivos	Branca					Negra					Amarela/Indígena				
		15-19	20-24	25-59	Total	15-19	20-24	25-59	Total	15-19	20-24	25-59	Total			
		98.4	59.6	22.9	41.8	89.0	53.9	15.3	38.6	88.0	37.2	8.3	26.4			
1 ou 2 filhos	1.6	34.0	44.4	36.5	11.0	38.8	39.1	34.6	12.0	43.4	22.6	24.9				
3 e mais	0.0	6.4	32.7	21.7	0.0	7.3	45.6	26.8	0.0	19.4	69.0	48.7				
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
N	46.715	59.008	289.686	395.410	68.885	79.011	291.294	439.191	6.469	3.432	30.974	40.875				
Recife																
Filhos nascidos vivos	Branca					Negra					Amarela/Indígena					
	15-19	20-24	25-59	Total	15-19	20-24	25-59	Total	15-19	20-24	25-59	Total				
	82.1	57.7	16.9	37.8	85.6	44.0	17.5	36.1	89.0	30.4	5.9	29.0				
1 ou 2 filhos	17.9	34.4	38.5	34.4	14.4	44.1	35.9	35.1	11.0	61.7	51.8	45.5				
3 e mais	0.0	7.9	44.6	27.9	0.0	12.0	46.6	28.8	0.0	8.0	42.3	25.5				
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
N	29.660	28.121	145.839	203.619	44.704	47.887	198.882	291.474	6.355	5.183	18.775	30.313	1.400.882			

Fonte: Pesquisa SRSR, UFMG/Cedepiar, 2002.

Tabela 6: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 59 anos de idade que já tiveram filho, segundo a raça/cor e grupos etários selecionados, por idade ao primeiro filho - Belo Horizonte e Recife, 2002

Belo Horizonte	Idade ao primeiro filho	Branca					Negra					Amarela/Indígena				
		15-19	20-29	30-59	Total	15-19	20-29	30-59	Total	15-19	20-29	30-59	Total			
		0.0	1.3	0.9	0.9	20.1	3.3	1.9	2.7	0.0	0.0	6.6	5.3			
15-17	39.1	27.8	5.0	9.4	79.9	19.7	7.1	12.0	100.0	29.2	12.8	17.7				
18-19	60.9	28.2	10.5	14.0	0.0	32.6	11.9	16.3	0.0	37.7	20.3	22.6				
20-24	-	32.6	37.5	36.4	-	34.6	39.2	37.0	-	33.1	32.0	31.4				
25-44	-	10.2	46.1	39.2	-	9.8	39.0	31.2	-	0.0	28.3	23.0				
NR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0				
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
N	738	43.253	186.295	230.286	7.578	61.520	200.782	269.881	776	4.862	24.437	30.074				
Recife																
< 15 anos	15-19	20-29	30-59	Total	15-19	20-29	30-59	Total	15-19	20-29	30-59	Total				
	8.7	1.2	1.4	1.7	0.0	4.1	4.1	3.9	0.0	0.0	3.0	2.2				
	38.5	11.7	12.7	13.6	88.1	27.5	17.4	22.6	65.3	24.7	10.4	15.4				
15-17	52.8	31.2	15.1	19.7	11.9	22.2	13.6	15.8	34.7	50.9	11.8	21.4				
18-19	-	41.4	33.5	33.6	-	39.7	37.1	36.5	-	18.8	47.9	39.7				
20-24	-	14.5	32.5	27.8	-	6.5	26.8	20.4	-	5.6	26.9	21.2				
25-44	0.0	0.0	4.8	3.7	0.0	0.0	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9				
NR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
N	5.301	24.006	97.396	126.704	6.455	50.160	129.754	186.369	698	4.890	15.945	21.534	864.848			

Fonte: Pesquisa SRSR, UFMG/Cedepiar, 2002.

Tabela 7: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 49 anos de idade, segundo a raça/cor, por uso atual de método contraceptivo - Belo Horizonte e Recife, 2002

Todas as mulheres

Método	Belo Horizonte				Recife				
	Branca	Negra	Amarela/ Indígena	Total	Branca	Negra	Amarela/ Indígena	Total	Total
Nenhum	37,8	35,7	32,9	36,5	41,7	41,6	36,9	41,4	38,3
Pílula	20,3	18,8	8,4	19,0	12,2	10,7	4,3	10,9	16,0
DIU	3,3	4,5	12,2	4,3	0,2	0,5	0,8	0,4	2,9
Injeções	3,7	2,2	1,2	2,8	4,3	2,8	10,1	3,8	3,2
Métodos vaginais*	0,9	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,2	0,3
Condom	13,3	16,0	5,5	14,3	10,3	12,3	13,0	11,6	13,3
Esterilização masc.**	3,1	2,8	4,4	3,0	0,2	0,7	2,4	0,6	2,1
Esterilização fem.	15,8	18,7	33,2	18,1	27,2	28,5	32,7	28,3	21,9
Métodos tradicionais***	1,6	1,3	2,1	1,5	3,9	2,3	0,0	2,7	1,9
Outros****	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	336.605	384.271	34.921	755.796	164.196	254.646	26.953	445.794	1.201.590

Tabela 7: Distribuição percentual das mulheres entre 15 e 49 anos de idade, segundo a raça/cor, por uso atual de método contraceptivo - Belo Horizonte e Recife, 2002

Mulheres Unidas

Método	Belo Horizonte				Recife				
	Branca	Negra	Amarela/ Indígena	Total	Branca	Negra	Amarela/ Indígena	Total	Total
Nenhum	19,1	14,2	10,7	16,3	23,7	15,7	21,0	19,0	17,4
Pílula	24,2	21,4	16,4	22,4	15,4	14,4	6,6	14,4	19,2
DIU	5,0	7,2	9,5	6,3	0,5	0,6	2,1	0,6	4,0
Injeções	3,2	2,9	0,0	2,9	2,2	3,8	0,0	3,0	2,9
Métodos vaginais*	1,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Condom	10,9	13,9	3,4	12,0	12,0	13,5	9,1	12,7	12,3
Esterilização masc.**	6,5	5,6	9,7	6,7	0,3	1,1	0,0	0,7	4,3
Esterilização fem.	26,2	31,3	47,5	29,8	41,6	46,7	61,2	45,5	36,1
Métodos tradicionais***	3,1	2,5	2,8	2,8	3,9	3,9	0,0	3,7	3,2
Outros****	0,4	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,0	0,4	0,2
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	144.217	153.221	15.648	313.087	79.528	118.291	10.540	208.359	521.446

Fonte: Pesquisa SRSR, UFMG/Cedeplar, 2002.

*Métodos vaginais incluem diafragma, espuma, tubela e condon feminino.

** Com base nas respostas das pesquisadas, incluindo o método do parvoiro.

*** Inclui tubela, billinge e temperatura.

**** Incluem ervas, chás, etc.

